









Désignation: Furnium

Clos Planche 13 côté A Nº 8

Vigueur: L

Date de mâturité 23 8.60

Charge: Po

8. 1 1

20

30

4

5

Jantonlauti

DESIGNATION Pepin d'asphan CLOS THE PLANCHE & RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 3 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 64 Date de Véraison : 128 Date de Maturité : 12.9 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - (E) : (L) - M - C BAIE : TG -G- M - P 20 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - H SAVEUR : (s) m - ar - fox - herb CHARGE : s 15 s 20 avec pépins - apyrèno JUS : (inc) - coloré s 45 s 5 4

dantanlantanlantanlantanlantanl

Furment DESIGNATION : CLOS VIII PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 4 Vigueur : 1,5 Port : érig - 1/2 érig - couché. Date de véraison : 17.8.67 Date de maturité: 12,9.67 4 Pourriture : 0 Pédoncule : Mal Millerandage : 2 GRAPPE : G - M - P : D - M - C. BAIE : TG - 6 49 MI P. disc. - sph. - ov. obov. - cyl. - fus. Couleur: Bl - Gr - Rs - Rg - N. Saveur : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : 8 \* avec pépins - apyrène. Jus : E inc. - coloré. 8 3 s 4 s 5 5

Juntimbutt

idiminalantinduntindantaal

1		Nombre total	19/2	22.3	27/3	D A	T E S		1
1	,	3	1.		.3.		1 I	 !	! !
1	2	:2.	.1.	.1.	.2.×		1 !	 !	1 :
coulde	_3		1	1	1 1		1	 	i
1	4	1	1	! . , !			1	 ! • i	1
!		1	l 1	1			1	I I	!

Farmint Désignation :

Paille

duntanlantanlantanlantanlantanl

Planche 13 Côté A Nº 1 Souche 13 4 5 VASSAL

## (A) BOURGEONNEMENT

## Colonne

Immundanta

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 8-5-56

dantadantadantadanta

Nº ordre

diminuting.

Désignation : Furment

VASSAL Planche 13 côté A Nº 1 souche 12045

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 🔵 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2. dugote oppose au sellon (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON
- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

#### (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

13-6-56 Rouquier

duggalastadoutadoutad Limbordanti

No ordre

1.3.5

Désignation :

VASSAL

Planche 13 obté A Nº 1 souche 1. 2 A 4 5.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos colore 7 - à raies 2 - vert 5 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 5

37 - neuds : dos coloré () - à raies 2) - vert 3.

ventre coloré (7) à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : vert jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle

BRock 29.6-16

Jantanhati

aluntaalantuuluotuulantuul

Nº ordre

Désignation :

Turmint

VASSAL

Planche 13 côté H Nel souche 1. 2 6 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

## Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: dos coloré (1 - à raies (2 - vert (2) ventre coloré (7 - à raies (2) - vert 37 - neuds

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert®

## (I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rougaring

diminalantan matan limbad

No ordre 13.5 Désignation VASSAL planche 13 côté # No souche 1 23 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 . - Face supérieure: fimbe of nervures: glabre 4 - séteux 6 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 . - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobes : plan ) - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6, - Nervures: face supérieure: verte - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vent plombé 4 - autre 5 . PETIOLE - long 1 - moyen 2 - court 3 . - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8. - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

supérieur à 90 ° (3) .

1. First 30 JUL 1955

Nº ordre

1.3.5

Désignation

VASSAL planche 13 côté # No 1 souche 1 2 6 4 5

## FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : limbs et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbo: glabre 4 - séteux 5 - velouté

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (5) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan(1) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au paint pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4,

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

## PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 5.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré D autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Las de graffes en 59

daataalaataalaataalaataal

Nº d'ordre

01 14

Jamhanlanda

Turment \_

Désignation

planche 13 côté A Nº 8 souche 1 2 VASSAL

24 - Grosse 1 - Mryenne 2 - Petite 3

24 - Lâche 4 - Moyenne (5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 🕟

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - tronccvoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore ) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyer 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 0 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident () - peu apparent () - 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Buil 60

dantanlantanlantanlantsud

à dann

07 1 14

Jantandanda

.... côté ... ..... Rang . Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3) Sarment : grêle (1), fort (2), : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuda Mérithalle de longueur moyenne : .... cms. : gris (1), jaunc (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (7), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

- Houge 5: 12-56

No d'ordre : . . . . . . . . Désignation : Eurminut . . . . . 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2)-(3). 12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3) 14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 5. 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)-(3) 20 - Nombre de dents: S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 23 - Dent terminale du labe latéral supérieur : Direction : 1-2-3. Médiane/Base : 6 - 7-8

Immundanti

Monquis

deminated and a find a